

Proposition de programme vaccinal pour **POULES D'ORNEMENT**

Vaccination BI classique

Age	Valence	Vaccin	Mode d'administration
J 1	Marek	Nobilis Rismavac CA + 126 (Rispens + HVT)	Injection SC ou IM
	BI Mass	Nobilis BI Ma5	goutte dans l'œil (Nébulisation)
J 14	BI variant	Nobilis IB 4/91	goutte dans l'œil (Nébulisation)
S3	Gumboro (optionnel)	Nobilis Gumboro D78	Eau de boisson
S 4	Gumboro(optionnel)	Nobilis Gumboro D78	Eau de boisson
S 5	BI Mass + Newcastle	Nobilis Ma5 + Clone 30	goutte dans l'œil (Nébulisation)
	SIGT	Nobilis Rhino CV	goutte dans l'œil (Nébulisation)
S 7	Laryngotrachéite(optionnel)	Nobilis Laryngo	Goutte dans l'œil
S 9	BI variant	Nobilis IB 4/91	goutte dans l'œil (Nébulisation)
S 10	Newcastle	Nobilis ND clone 30	goutte dans l'œil (Nébulisation)
S 15	SIGT + BI Mass + variant + Newcastle + EDS	Nobilis RT PONTE	Injection IM ou SC 0,5 ml

BI : Bronchite Infectieuse

Mass : variant Massachusetts (= souche classique)

Variant : souche variante (4/91)

Commentaires :

Avec Nobilis Ma5 à J1 et Nobilis 4/91 à J 14, on obtient une protection contre la BI avec le Protectotype ® maximal.

A 5 sem. : les vaccins Nobilis Ma5 + Clone 30 ainsi que Rhino CV peuvent être réalisés ensemble.

L'espacement des vaccins vivants pendant la période d'élevage, permet une protection continue contre la Bronchite Infectieuse et prépare l'effet booster du RT Ponte pour une protection pendant toute la période de ponte.

Le Nobilis Rhino CV fait à cet âge protège la poulette pendant la période d'élevage et prépare l'effet booster du RT Ponte.

En cas de présentation des animaux à une exposition, la vaccination contre la maladie de Newcastle est obligatoire.

La Pneumovirose aviaire (= SIGT = Syndrome Infectieux de la Grosse Tête) ainsi que la Bronchite Infectieuse provoquent tous deux des symptômes de sinusite avec inflammation des sinus et larmolement.

L'utilisation du Solvant oculo-nasalND permet d'utiliser tous les vaccins vivants en goutte dans l'œil avec le dispositif joint.